



T-CELL Plasztik Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3/b.

Postázási cím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf.:84.

Fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 101.

Tel: +36 52 273-143

Fax: +36 52 273-142

E-mail: [tcellkft@tcell.hu](mailto:tcellkft@tcell.hu), [www.tcell.hu](http://www.tcell.hu)

T-CELL EPS termékek

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet alapján

### 1. Az anyag és a vállalkozás azonosítása

1.1 Az anyag azonosítása	T-Cell EPS LG 80 T-Cell EPS LG 100 T-Cell EPS LG 150
1.2 Az anyag felhasználása	Különböző minőségű hőszigetelő anyagok, részletek a termékek egyedi műszaki adatlapjaiban.
1.2 Gyártó és Forgalmazó neve:	T-CELL Plasztik Kft.
Cím:	Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3/b. Fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 101.
Telefon:	+36 52 273-143
Fax:	+36 52 273-142
E-mail:	<a href="mailto:tcellkft@tcell.hu">tcellkft@tcell.hu</a>
1.3 Vészhelyzet információ	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Cím:	1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Telefon:	+36(1) 476-6400 +36(1) 476-6464
Zöld szám:	+36(80) 201-199

### 2. Összetétel / információk az összetevőkre

2.1 Leírás	Pentán hajtógázt tartalmazó polimerizált sztirol gyöngyökből habosítással készített, majd egyedi méretre vágott expandált polisztirol hab termékcsoport.
2.2 Információ az összetevőkre:	Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

### 3. A veszélyek meghatározása

3.1 Veszély megjelölése	A 44/2000.(XII.27) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles.
3.2 Különleges információ:	A terméknek nincs egyéb ismert egészség-, vagy környezetkárosító hatása.

### 4. Elsősegélynyújtás

4.1 Általános információk:	Különleges intézkedést nem szükséges.
4.2. Belégzés után:	A termékek nem belélegezhetőek.
4.3 Bőrrel való érintkezés:	A termékek nem ingerlik a bőrt.
4.4 Szembe jutva:	Bő vízzel öblíteni.
4.5 Lenyelés után:	Itassunk nagy mennyiségű vizet.



T-CELL Plasztik Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3/b.

Postázási cím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf.:84.

Fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 101.

Tel: +36 52 273-143

Fax: +36 52 273-142

E-mail: [tcellkft@tcell.hu](mailto:tcellkft@tcell.hu), [www.tcell.hu](http://www.tcell.hu)

T-CELL EPS termékek

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII 27.) EüM rendelet alapján

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Alkalmos oltóanyagok:	Vízpermet, haboltó, széndioxid, poroltó.
5.2 Alkalmatlan oltóanyagok:	----
5.3 Veszélyek:	Kerülni kell az égéstermék belégzését.
5.4 Védőfelszerelés:	Különleges védőfelszerelés nem szükséges.

### 6. Intézkedések baleset esetén.

6.1 Személyi védelem	Nem szükséges.
6.2 Környezetvédelem:	Nem szükséges.
6.3 Szóródás,ömlés:	Nem szükséges.

### 7. Kezelés és tárolás.

7.1 Kezelés	Különleges intézkedést nem igényel, óvni kell a mechanikai sérülésektől.
7.2 Tűz- és robbanásvédelmi információ	Különleges intézkedések nem szükségesek.
7.3 Raktározás:	A terméket fokozottan óvni kell a közvetlen nap-, illetve UV sugárzástól, hőtől, nyílt lángtól és esőtől.
7.4 Együttes tárolásból kizárt anyagok:	Aromás oldószerek, anhidridek, éterek, észterek, tömény savak, többértékű alkoholok.

### 8. Az expozíció ellenőrzése/ Egyéni védelem

8.1 Expozíciós határérték:	A termékek nem tartalmaznak olyan meghatározó mértékű anyagmennyiséget, amelyek a munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.
8.2 Személyi védelem:	Rendeltetésszerű tárolás esetén nem szükséges.

### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Megjelenés:	Szilárd halmazállapotú.
9.2 Szín:	Szürke (különböző termékeken szabványos egyedi jelöléssel).
9.3 Szag:	Szagtalan.
9.4 Sűrűség:	Termékenként változó (10-30 kg/m <sup>3</sup> ).
9.5 Egyéb információ:	Vízben nem oldható.
	Az anyagok maguktól nem gyulladnak, a láng hatás megszűnte után önállóan tovább nem égnek.

### 10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Termikus bomlás:	Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
10.2 Veszélyes reakciók:	Nem ismeretesek.
10.3 Veszélyes bomlástermék:	Nem ismeretesek.





T-CELL Plasztik Kft.

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3/b.

Postázási cím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf.:84.

Fióktelep: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 101.

Tel: +36 52 273-143

Fax: +36 52 273-142

E-mail: [tcellkft@tcell.hu](mailto:tcellkft@tcell.hu), [www.tcell.hu](http://www.tcell.hu)

T-CELL EPS termékek  
**BIZTONSÁGI ADATLAP**

A 33/2004 (V.01.) ESZCSM által módosított 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet alapján

### 11.Toxikológiai információk

A rendelkezésre álló információk szerint rendeltetésszerű kezelés és tárolás mellett a termékeknek egészségkárosító hatásuk nincsen.

### 12.Ökológiai információk

Az anyag a természetben nem bomlik le, a környezetre egyéb veszélyt nem jelent.  
Nem vízszennyező, inert anyag.

### 13. Ártalmatlanítási szempontok

Nem szabad együtt kezelni háztartási hulladékkal, szennyvízcsatornába vagy talajba juttatni. A feleséggé vált illetve hulladék anyagot össze kell gyűjteni és a vonatkozó eljárásrend szerint ártalmatlanítani, vagy esetleg újrafelhasználni.

### 14.Szállítási információk

Az anyag szállítása nem jár veszéllyel.

### 15.Szabályozási információk

Veszély jel: nem jelölésköteles  
Munkavédelem:  
-1993.évi XCII:A munkavédelemről szóló törvény és a vonatkozó NM,MüM rendeletek  
Veszélyes anyagok:  
-2000.évi XXV.Törv.A kémiai biztonságról  
- 44/2000 (II.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004(IV.26.) ESZCSM rendelet  
-1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról,értékesítéséről,engedélyezéséről és korlátozásáról(REACH)  
-3/2006 (I.16) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről  
Veszélyes hulladék:  
-120/2004(IV.29),98/2001(VI.15),192/2003(XI.26) Korm.rendeletek  
-16/2001(VII.18) KöM rendelet

Hajdúszoboszló, 2019.07.01.

Lukács F.órián  
ügyvezető

**tcell**  
T-CELL Plasztik  
Műanyagipari Szolgáltató Kft.  
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 3/b.  
Adószám: 24648378-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-030835 (2.)